



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Крым и городу федерального значения Севастополю

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 82.01.01.000 Т.000291.04.16 от 25.04.2016 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Телевизионная и радиовещательная сеть филиала ФГУП РТРС "РТРС Республики Крым" Радиотелевизионная станция "Алушка", Республика Крым, г. Ялта, г. Алушка, ул. Ленина, 61

ООО "КСС", Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Васнецова, дом 34, офис 301, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" изменения №1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" № 615-05.04.16 от 11.04.2016 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



[Handwritten signature]



№1515429